

L'information diffusée via le réseau EWS est en premier lieu destinée à tous les professionnels du secteur socio-sanitaire qui entrent en contact avec des usagers de drogues. Cette information est destinée à être diffusée auprès de leur public d'usagers de drogues mais n'est pas destinée à une diffusion dans les médias.

DRUGS - EARLY WARNING SYSTEM - SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

➤ MDMA : Identification de nouveaux comprimés d'ecstasy fortement concentrés en MDMA – Risque de surdose

Dans le cadre du système d'Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l'Institut Scientifique de Santé Publique (ISSP) vient de nous informer de l'identification d'un nouveau type de comprimés d'ecstasy hautement dosés en MDMA.

Il s'agit d'un comprimé blanc de forme ovale avec un logo « Bugatti », analysé par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie suite à une saisie policière opérée dans la région d'Anvers. Il s'agit du deuxième lot de comprimés « Bugatti » fortement concentrés identifiés ces dernières semaines (voir alerte du 16 mai 2014). Dans le cas présent, les comprimés contiennent 180mg de MDMA base (215 mg MDMA.HCl).

En résumé, voici les caractéristiques de ce comprimé ainsi que celles, pour rappel, de comprimés qui ont également fait l'objet d'une alerte précoce ces dernières semaines en raison d'un fort dosage en MDMA et qui sont susceptibles d'être toujours en circulation.

Il ne s'agit pas des seuls comprimés fortement dosés qui circulent actuellement, car les **logos et couleurs changent constamment**. La **prudence** est donc de rigueur, en raison des risques de surdose.


Couleur: blanc
Logo: Bugatti
Forme: ovale
Dimensions: /
Teneur en MDMA: 215 mg MDMA.HCl
Localisation : Anvers (Juillet) et Bruxelles (Mai)



Couleur: blanc
Logo: Domino
Forme: parallélogramme rectangle
Dimensions: /
Teneur en MDMA: 196 mg MDMA.HCl
Localisation : Ostende (Mai)



Couleur: rose clair
Logo: Superman
Forme: Pentagone
Longueur: 10 mm
Epaisseur: 6 mm
Poids: 330 mg
Teneur en MDMA: 186 mg MDMA.HCl
Localisation : Bruxelles (Mai)



Vu la concentration élevée en MDMA de ces comprimés, il existe un risque de complications graves (convulsions, hyperthermie, coma), voire de décès par overdose.
Lisez attentivement les conseils de réduction des risques repris ci-dessous.

CONSEILS DE REDUCTION DES RISQUES POUR LES CONSOMMATEURS

1. Si vous achetez de l'XTC, évitez l'achat en rue ou en discothèque. Si malgré tout vous le faites, informez-vous auprès d'autres usagers sur les effets des pilules et la fiabilité du revendeur.
2. **Veillez à ne jamais consommer seul ! Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider en cas de problème.**
3. **Si vous décidez de consommer une pilule, commencez si possible par un quart de pilule et attendez +/- une heure pour en apprécier l'effet! De même si vous avez acheté un liquide, n'en consommez qu'une faible quantité et attendez les effets.**
4. **Si après une autre heure, vous ne sentez toujours pas les effets de la pilule, patientez avant d'augmenter la dose, car certaines substances actives se manifestent avec un effet retard. De plus, certaines pilules vendues comme de l'XTC peuvent contenir une autre substance active en quantité dangereuse (par exemple de la PMMA). Attention à la surdose!**
5. Ne prenez de l'ecstasy que si vous vous sentez bien physiquement et mentalement. En prenant un produit psychoactif lorsque vous vous sentez mal ou angoissé, votre état risque d'empirer.
6. Pour éviter le coup de chaleur, buvez fréquemment de l'eau en petites quantités, rafraîchissez-vous (en prenant l'air, en vous aspergeant la nuque d'eau froide, etc.). Un état de déshydratation avancé est une conséquence fréquemment observée chez les consommateurs d'ecstasy, dont l'issue peut s'avérer fatale !
7. Entourez-vous de personnes de confiance, ne vous isolez pas.
8. Avant de sortir, fixez-vous une limite (durée de la sortie, nombre de pilule(s), ...). Cela vous permettra d'éviter l'usage abusif.
9. Mieux vaut réserver cette substance aux occasions spéciales. Une consommation fréquente diminue les effets empathogènes d'ouverture et de bien-être et augmente les risques d'abus.
10. La "descente" fait partie de l'expérience psychotrope. La retarder en consommant davantage ne fera que la rendre plus difficile.
11. L'usage d'ecstasy est déconseillé aux personnes souffrant de faiblesse cardiaque, d'hypertension, d'insuffisance rénale, d'insuffisance respiratoire ou de diabète.
12. L'ecstasy traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel. Il est donc fortement déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Quel que soit le produit, veillez à ne pas le laisser traîner à la portée des enfants.
13. Toutes les drogues, et donc l'ecstasy, entraînent une baisse de vigilance qui peut être à l'origine de relations sexuelles non-protégées et, parfois, non-désirées. Ayez toujours des préservatifs sur vous. Lorsque vous sortez avec un groupe d'amis, veillez les uns sur les autres.
14. Évitez toute activité exigeant de la concentration (travail sur des machines, conduite automobile, ...) : excitation, euphorie, nervosité, voire agressivité peuvent entraîner des conduites inadaptées ou une prise de risque inconsidérée.

❖ **En cas de malaise suite à une prise de comprimés ou à un mélange:**

- Appelez d'urgence les secours: formez le n°100 ou le 112 (service médical d'urgence - appel gratuit).
- Décrivez l'état de la personne comme suit: est-elle consciente ou inconsciente? Respire-t-elle ou non? Son cœur bat-il ou non?

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez contacter:

- Infor-Drogues anonymement au **02/227.52.52.** ou via l'e-permanence (<http://www.infordrogues.be>)
- ou **Eurotox** par e-mail : info@eurotox.org